



# Fiche de données de sécurité

## Section 1 - Identification

Identificateur du produit	Lime Clear
Autres moyens d'identification	Aucun
Usage du produit et restrictions d'utilisation	Additif de lait de chaux.
Identificateur du fournisseur initial	ClearTech Industries Inc. 1500 Quebec Avenue Saskatoon, SK. Canada S7K 1V7
Préparé par	ClearTech Industries Inc. – Service technique N° de téléphone : 1 800 387-7503
N° de téléphone d'urgence (24 h sur 24)	N° de téléphone : 1 306 664-2522 Autre n° de téléphone : 1 800 387-7503

## Section 2 - Identification des dangers

### Classification SGH

Ce produit a été évalué conformément au Règlement sur les produits dangereux et est non classée comme une substance ou un mélange dangereux.

## Section 3 - Composition/information sur les composants

Dénomination chimique	Numéro CAS	% poids	Identificateurs uniques
Basé sur notre évaluation de risque, aucune des substances dans ce produit ne représente un danger.			pas Disponible

## Section 4 - Premiers soins

Inhalation	Si les symptômes apparaissent, retirer la victime à l'air frais. Donnez la respiration artificielle seulement si la respiration est arrêtée. Si la respiration est difficile, donner de l'oxygène. Consulter un médecin.
Contact cutané/absorption cutanée	Enlever les vêtements contaminés. Laver la zone affectée avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si l'irritation se produit ou persiste.
Contact oculaire	Les lentilles de contact ne doivent jamais être portées lorsque vous travaillez avec ce produit. Rincer immédiatement à l'eau pendant au moins 30 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
Ingestion	Ne pas faire vomir sans avis médical. Si conscient, rincer la bouche et faire boire de l'eau. Si les symptômes se développent, consulter un médecin.

**Renseignements supplémentaires** Basé sur les réactions individuelles du patient, le jugement du médecin doit être utilisée pour contrôler les symptômes et l'état clinique.

---

## Section 5 - Mesures à prendre en cas d'incendie

---

<b>Agents extincteurs appropriés</b>	Ce produit ne serait pas devrait pas brûler moins que toute l'eau se soit évaporée. Les matières organiques restantes peuvent être inflammables. Utiliser des agents extincteurs appropriés pour circonscrire l'incendie.
<b>Agents extincteurs inappropriés</b>	pas Disponible
<b>Dangers spécifiques du produit</b>	Peut dégager des oxydes de carbone et d'azote en cas de feu. Peut dégager de l'ammoniac dans des conditions d'incendie.
<b>Équipement de protection et précautions spéciales pour les pompiers</b>	Porter approuvé par le NIOSH appareil respiratoire isolant et des vêtements protecteurs.
<b>Informations complémentaires</b>	pas Disponible

---

## Section 6 - Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

---

<b>Précautions individuelles/équipements de protection/mesures d'urgence</b>	Porter un équipement de protection individuelle approprié. Ventiler la zone. Seulement pénétrer dans la zone avec des PPE. Arrêter ou réduire la fuite si sécuritaire de le faire. Rincez avec de l'eau pour enlever tout résidu.
<b>Précautions relatives à l'environnement</b>	Empêcher de pénétrer dans les égouts.
<b>Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage</b>	PETITS DÉVERSEMENTS: déversement avec un matériau absorbant. Placer les résidus dans un, couvert, contenant convenablement étiqueté. Laver la zone affectée. L'eau en contact avec le produit entraînera des conditions de sol glissant. GROS DÉVERSEMENTS: Contenir le liquide avec une matière absorbante, en creusant des tranchées ou par la construction de digues. Reclaim dans la récupération ou de fûts de récupération ou d'un camion-citerne pour une élimination appropriée. Communiquez avec un transporteur de déchets agréé pour l'élimination de la matière récupérée contaminée.

---

## Section 7 - Manipulation et stockage

---

<b>Précautions à prendre pour une manutention dans des conditions de sécurité</b>	Utilisez l'équipement approprié pour soulever et transporter tous les récipients. Utiliser des pratiques d'hygiène et d'entretien ménager industriels sensibles. Laver soigneusement après manipulation. Évitez toutes les situations que pourraient mener à l'exposition nocive.
<b>Stockage dans des conditions de sécurité</b>	Conserver dans un endroit sec, bien ventilé et assurer les récipients sont bien fermées. Évitez les températures de congélation.

---

## Section 8 - Contrôle de l'exposition/protection individuelle

---

### Limites d'exposition

Composant	Règlement	Type de liste	Valeur
Lime Clear	Non-établi		

### Contrôles d'ingénierie

<b>Prescriptions en matière de ventilation</b>	La ventilation mécanique (dilution ou échappement local), clôture de processus ou de personnel et le contrôle des conditions de traitement doivent être fournis conformément à tous les codes d'incendie et les exigences réglementaires. Donner de l'air de remplacement suffisante pour compenser l'air évacué par les systèmes d'échappement.
--	--

**Autre** Une douche d'urgence et une douche oculaire doit être disponible et testée conformément à la réglementation et être à proximité.

### **Équipement de protection**

**Protection des yeux et du visage** Lunettes de sécurité chimique avec protection latérale doivent être portés pendant que le produit est en cours de traitement.

**Protection des mains** Des gants imperméables du matériel chimiquement résistant (en caoutchouc ou PVC) doivent être portés en tout temps. Laver les vêtements contaminés et sec avant de les réutiliser.

**Protection de la peau et du corps** Maillots de corps, des tabliers, et / ou une combinaison de matériau résistant aux produits chimiques doivent être portés en tout temps. Laver les vêtements contaminés et sec avant de les réutiliser. Des bottes imperméables du matériel chimiquement résistant devraient être portés à tout moment.

**Protection respiratoire** Protection respiratoire non nécessaire.

**Dangers thermiques** pas Disponible

---

## **Section 9 - Propriétés physiques et chimiques**

---

### **Apparence**

**État physique** Liquide

**Couleur** Clair

**Odeur** Légère odeur d'amine

**Seuil olfactif** pas Applicable

### **Propriétés**

**pH** 9-11

**Point de fusion/point de congélation** -1°C

**Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition** pas Disponible

**Point d'éclair** pas Applicable

**Taux d'évaporation** pas Disponible

**Inflammabilité** Non-Inflammable

**Limite supérieure d'inflammabilité** pas Applicable

**Limite inférieure d'inflammabilité** pas Applicable

**Tension de vapeur (mm Hg, 20 °C)** Comme l'eau

**Densité de vapeur (air = 1)** pas Disponible

**Densité apparente** pas Disponible

**Solubilité(s)** Complète dans l'eau

<b>Coefficient de partage n-octanol/eau</b>	pas Disponible
<b>Température d'auto-inflammation</b>	pas Applicable
<b>Température de décomposition</b>	pas Disponible
<b>Viscosité</b>	>2000 cps
<b>Propriétés explosives</b>	pas Disponible
<b>Densité (eau = 1)</b>	1.00-1.03
<b>% de matières volatiles par volume</b>	98%
<b>Formule</b>	Propriétaire
<b>Masse moléculaire</b>	pas Disponible

---

## Section 10 - Stabilité et réactivité

---

<b>Réactivité</b>	Le contact avec des comburants forts peut générer de la chaleur, des incendies, des explosions et/ou de vapeurs toxiques. Le contact avec des acides forts peut générer de la chaleur, des éclaboussures ou l'ébullition et les vapeurs toxiques.
<b>Stabilité chimique</b>	Stable dans les conditions normales.
<b>Risques de réactions dangereuses</b>	Polymérisation de danger ne se produira pas.
<b>Conditions à éviter</b>	pas Disponible
<b>Matériaux incompatibles</b>	Oxydants forts (par exemple le chlore, peroxydes, chromates, l'acide nitrique, le perchlorate, oxygène concentré, permanganate). Les acides forts (par exemple sulfurique, phosphorique, nitrique, chlorhydrique, chromique, sulfonique).
<b>Produits de décomposition dangereux</b>	Oxydes de carbone, oxydes d'azote, l'ammoniac.

---

## Section 11 - Données toxicologiques

---

### Toxicité aiguë

<b>Composant</b>	<b>Orale DL<sub>50</sub></b>	<b>Cutanée DL<sub>50</sub></b>	<b>Inhalation CL<sub>50</sub></b>
Lime Clear	pas Disponible	pas Disponible	pas Disponible

### Toxicité chronique - Cancérogénicité

#### **Composant**

Lime Clear

#### **CIRC**

Aucun des ingrédients de ce produit sont répertoriés comme cancérogènes par le CIRC, le NTP, ou l'ACGIH.

<b>Corrosion cutanée/irritation cutanée</b>	Peut causer une irritation par contact prolongé.
<b>Ingestion</b>	Pas une voie d'exposition probable. Pas d'effets indésirables attendus.
<b>Inhalation</b>	Pas une voie d'exposition probable. Pas d'effets indésirables attendus.
<b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b>	Peut causer une irritation par contact prolongé.

<b>Sensibilisation respiratoire ou cutanée</b>	pas Disponible
<b>Mutagénicité sur les cellules germinales</b>	pas Disponible
<b>Toxicité pour la reproduction</b>	pas Disponible
<b>Toxicité pour certains organes cibles - Exposition unique</b>	pas Disponible
<b>Toxicité pour certains organes cibles - Expositions répétées</b>	pas Disponible
<b>Danger par aspiration</b>	pas Disponible
<b>Produits synergiques</b>	pas Disponible

## Section 12 – Données écologiques

### Écotoxicité

<b>Composant</b>	<b>Toxicité pour les algues</b>	<b>Toxicité pour les poissons</b>	<b>Toxicité pour les daphnies et autres invertébrés aquatiques</b>
Lime Clear	pas Disponible	pas Disponible	pas Disponible
<b>Biodégradabilité</b>	pas Disponible		
<b>Bioaccumulation</b>	pas Disponible		
<b>Mobilité</b>	pas Disponible		
<b>Autres effets nocifs</b>	Basé sur la caractérisation des dangers, le danger potentiel pour l'environnement est faible .		

## Section 13 - Données sur l'élimination du produit

<b>Déchets provenant de résidus/produits non utilisés</b>	Éliminer conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et / ou locaux, y compris la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.
<b>Emballages contaminés</b>	Éliminer conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et / ou locaux, y compris la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

## Section 14 - Informations relatives au transport

<b>Numéro ONU</b>	Non classé
<b>Désignation officielle de transport de l'ONU</b>	Non classé
<b>Classe(s) de danger relative(s) au transport</b>	Non classé
<b>Groupe d'emballage</b>	Non classé
<b>Dangers environnementaux</b>	Considéré comme un polluant marin en vertu des règlements du TMD canadienne de l'annexe 3.
<b>Transport en vrac</b>	pas Disponible
<b>Précautions spéciales</b>	pas Disponible

### TMD

<b>Autre</b>	Pendant le transport, attacher les contenants (remplis ou vides) au moyen d'ancrages adaptés. S'assurer que tous les bouchons, les soupapes et autres fermetures sont en position fermée.
--------------	---

**TMD CLASSEMENT DE PRODUIT:** Ce produit a été classé à la date de préparation mentionnée à l'article 14 de cette fiche signalétique / SDS, pour le transport conformément aux prescriptions de la partie 2 sur le transport des marchandises dangereuses. Si les données d'essai applicables, les essais et / ou publiés concernant la classification de ce produit sont énumérés dans les références à l'article 16 de cette fiche signalétique / SDS.

---

## Section 15 - Informations sur la réglementation

---

**REMARQUE : LE PRODUIT FIGURANT SUR CETTE FICHE A ÉTÉ CLASSÉ SELON LES CRITÈRES DE RISQUE STIPULÉS DANS LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LES PRODUITS CONTRÔLÉS. LA PRÉSENTE FICHE CONTIENT TOUS LES RENSEIGNEMENTS REQUIS PAR CE RÈGLEMENT.**

La certification NSF.....produit est certifié NSF pour corrosion et le tartre contrôle séquestrant à une dose maximale de : 7 mg/L

NSF restriction d'utilisation des produits en fonction des exigences obtenues à partir du site Web de NSF pour les exigences actuelles.

---

## Section 16 - Autres informations

---

**Date de préparation** Le 5 novembre 2015

**Remarque :** Il incombe à l'utilisateur d'établir un lieu de travail sûr. Les renseignements sur la santé et la sécurité énoncés dans le présent document ne sont fournis à l'utilisateur qu'à titre indicatif. L'utilisateur est tenu de prendre les mesures nécessaires en cas de manipulation individuelle, d'instruire son personnel et de mettre en place les pratiques de travail adéquates pour créer un environnement de travail sécuritaire. Les renseignements contenus dans le présent document sont, à notre connaissance et en toute bonne foi, exacts. Toutefois, étant donné que les conditions de manipulation et d'utilisation sont hors de notre contrôle, nous ne donnons aucune garantie de résultat et nous n'assumons aucune responsabilité pour tout dommage résultant de l'utilisation de ce produit. Il incombe à l'utilisateur de se conformer à toutes les lois et à tous les règlements applicables.

### À l'attention du réceptionnaire des produits chimiques et du coordinateur des fiches de données de sécurité

Dans le cadre de notre engagement envers l'initiative Distribution responsable® de l'Association canadienne des distributeurs de produits chimiques (ACDPC), ClearTech Industries Inc. et ses sociétés affiliées exigent, comme condition de vente, que vous transmettiez la fiche de données de sécurité ci-jointe à tous les employés concernés, tous les clients et tous les utilisateurs finaux. Sur demande, ClearTech vous enverra des renseignements supplémentaires concernant la manipulation du produit, ainsi que tout renseignement relatif à la santé et à la sécurité.

Pour toute question ou préoccupation, prière de communiquer avec notre service à la clientèle ou avec notre service technique.

### Références:

- 1) CHEMINFO
- 2) eChemPortal
- 3) TOXNET
- 4) Transportation des Marchandises Dangereuses Canada
- 5) HSDB
- 6) ECHA

### ClearTech Industries Inc. - Locations

Siège social : 1500 Quebec Avenue, Saskatoon, SK, S7K 1V7

Numéro de téléphone : 1 306 664-2522

Télécopieur : 1 888 281-8109

[www.cleartech.ca](http://www.cleartech.ca)

**Numéro de téléphone d'urgence (24 heures sur 24) –  
Toutes les succursales – 1 306 664-2522**